

VALENA™ ALLURE

ÁTFORMÁLJA
AZ ÉRZÉKEKET





MÁGYAR
TERMÉK



VALENA ALLURE
A mindennapi
életünket átalakító
fejlődés

Évtizedek fejlesztési tapasztalatával a Valena Allure kapcsolócsalád egyszerre időtálló és megújuló

A Valena Allure funkció- és keretválasztékával minden vevői igénynek megfelel



Valena Allure Dizájn

Ikonikus kialakítás

„A Valena Allure kapcsolócsalád újdonságot képvisel mind a dizájn, mind a forma területén. Kifinomult vonalai elcsábítják a felhasználót, valamint könnyedséggel és modernitással ruházza fel a terméket. Valódi eltérést jelent a klasszikus formáktól.”

Florent Glenisson,
a Valena Life / Allure
termékcsaládok tervezője
Legrand Csoport

modern
íves
eredeti
innovatív

Valena Allure

Ízléses klasszikus

A lekerekített formák egyediségét nem csupán a klasszikus és modern színek emelik ki, hanem az elegáns anyaghasználat is



elegancia

Keretek, amelyek a króm és az arany peremek eleganciáját előkelő és kifinomult anyagokkal ötvözik a kellemes látvány és a példátlan élmény érdekében



A kifinomult anyagot körülölelő belső és külső gyűrű előkelő megjelenést biztosít

Valena

IN'MATIC

Biztonságos Megbízható Ellenálló

IP2X MECHANIZMUS

A szerelés során az érintkezők nem érhetők el szabad kézzel

KÉNYELMES VEZETÉKKIOLDÓ GOMBOK

Gyors és egyszerű megoldás a vezetékek oldására

FÉM SÜLLYESZTŐPEREM MŰANYAG BORÍTÁSSAL

Nagyobb biztonság a felszereléskor


innováció

GYERMEKVÉDELEM

Mechanizmusba épített védelmi rezesz

MÉRÉSI PONT


Biztonságos hozzáférés az érintkezőkhöz a süllyesztődobozba szerelés után is (dugaljknál, kapcsolóknál)



Mérési pontok az egypólusú kapcsolón

innováció

Duplafejű rögzítőkörmök



- 1- Hatékony és erős rögzítés
- 2- Teljesen védett körmök
- 3- Automatikus visszatérés alapállapotba

INMATIC: Jobb teljesítmény és maximális minőség a kapcsolók és csatlakozóaljzatok számára



Színkóddal jelölt rugós bekötőkapcsok



Gyors csatlakoztatás: csak pár másodperc szerszám nélkül

Megbízható: garantáltan hosszú ideig tartó csatlakozás

Felfűzés: gyorsabb és egyszerűbb, mint csavaros bekötés esetén




Alkalmos tömör és hajlékony vezetékekhez is

Porvédő burra



Magas szintű védelem por, festék és karcolódás ellen a kivitelezés minden szakaszában

Bepattintható LED fényjelzés




A LED technológiának köszönhetően energiatakarékos, megbízható és hosszú élettartamú megoldás fényjelzős funkciók kialakítására

Valena INMATIC

Egyszerűen és gyorsan

A minden részletre kiterjedő alapos tervezés lehetővé teszi a gyors és könnyű összeszerelést



FELSZERELÉS

- 1 Rögzítse a szerelvényt a süllyesztődobozba
- 2 Pattintsa rá a csavar nélküli betéttárcsát a mechanizmusra (csavarhúzó nem szükséges)
- 3 Fejezze be a szerelést a keret felpattintásával (a csavar nélküli betéttárcsa segít a helyes felhelyezésben)

Innovatív illesztési rendszer az egyszerű soroláshoz




Az innovatív rögzítési módnak köszönhetően a süllyesztőperemek pontosan illeszkednek akár ötös sorolás esetén is

Az új illesztési rendszer garantálja a gyors és könnyű sorolást a kivitelezés során



A végeredmény: párhuzamos illeszkedés



Alkalmos mind függőleges, mind vízszintes szereléshez


Csatlakozó- és töltőaljzatok

Széles választék
új kivitelezésekhez
és felújításokhoz

A 2P+F csatlakozóaljzatok széles
funkcióválasztékának köszönhetően
mindig az adott környezethez
legjobban illeszkedő megoldást
tudjuk kiválasztani

Főbb jellemzők:

- rugós vezetékbeiktetés
- gyermekvédelem
- szerelés után is hozzáférhető
mérési pontok



USB TÖLTŐALJZAT

Tabletek,
okostelefonok és
egyéb eszközök
egyszerű töltéséhez



Innováció

legrand®




INNOVATÍV MEGOLDÁS:
2P+F + USB-C CSATLAKOZÓALJZAT

A hagyományos 2P+F csatlakozóaljzat
USB-C típusú csatlakozóaljzattal kiegészítve.



ELŐSÍNEZETT KETTŐS ÉS HÁRMAS
2P+F CSATLAKOZÓALJZATOK

Elegendő csak egy csatlakozóaljzat
bekötése



2x2P+F
CSATLAKOZÓALJZAT

Kapcsolók

Otthoni
és kereskedelmi
környezethez
fejlesztett
funkciók

Minden vevői
igénynek megfelelő
választék



10AX és 16AX változatban is elérhető



VÁLTÓKAPCSOLÓ
ELLENŐRZŐFÉNNYEL



KETTŐS VÁLTÓKAPCSOLÓ
JELZŐFÉNNYEL



HÚZÓZSINÓROS
VÁLTÓÉRINTKEZŐS NYOMÓ



Új multifunkciós
vezérlők:
1 termék 5 feladatra

Váltókapcsoló
Kettős váltókapcsoló
Váltóérintkezős nyomó
Kettős váltóérintkezős nyomó
Váltókapcsoló + váltóérintkezős
nyomó



LED MEGOLDÁS A FÉNYJELZŐS
FUNKCIÓK KIALAKÍTÁSÁHOZ

Energiatakarékos, megbízható
és hosszú élettartamú
technológia



VALENA ALLURE

Billentő alá beépített kifinomult fényjelzés a
váltókapcsolónál

Világítás- vezérlés

Teljes körű kínálat
minden típusú
fényforráshoz

Megoldások a kényelem,
a biztonság és az
energiamegtakarítás
érdekében



ENERGIATAKARÉKOS KAPCSOLÓ

Tökéletes megoldás
a gyerekszobába,
alagsorba, folyosóra, stb.
Kézi felkapcsolás és
automatikus lekapcsolás

Új világításvezérlés

Minden típusú fényforrás
hatékony vezérlésére



NYOMÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ

2 vezetékes univerzális
fényerőszabályzó, minden
fényforrás vezérlésére,
LED-hez és kompakt
fénycsőhöz is



MOZGÁSÉRZÉKELŐS AKADÁLYJELZŐ

Automatikus fény
és/vagy hangjelzéssel
figyelmeztet



MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓ

Költséghatékony
vezérlés minden
helyiségben



IDŐZÍTŐ KAPCSOLÓ

A beállított idő letelte után
automatikusan lekapcsol

Valena

Allure

Netatmo

Lépjen be az
intelligens otthonok
világába.

A Legrand és a Netatmo új lehetőségeket biztosít, hogy otthonát biztonságosabbá, komfortosabbá és még okosabbá tehesse. A Valena Life/Allure Netatmo intelligens szerelvények újradefiniálják a kapcsolókról, aljzatokról, redőnykapcsolókról kialakított képet.

Legyen állandó kapcsolatban otthonával, bárhol is tartózkodjon. Élvezze az eszközök és az applikációk adta kényelmet és előnyöket mindennapi életében.



VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓ

OKOSTELEFONRÓL VEZÉRELHETŐ FUNKCIÓK

Az alkalmazáson keresztül vezérelheti otthona világítását, redőnyeit, csatlakozó aljzait és fűtését. A Home + Control app lehetőséget biztosít szcenáriók (forgatókönyvek) létrehozásához, melyekkel akár egy gombnyomással vezérelheti otthonában az összes intelligens eszközt, központosíthatja redőnyvezérlését, ki-/bekapcsolhatja az aljzatokat. Android és iOS rendszerű okostelefonokra is elérhető.

HANGVEZÉRLÉS



Vezérelje akár hangutasításokkal intelligens eszközeit. A Legrand és Netatmo termékei kompatibilisek a legnépszerűbb hangvezérlő asszisztensekkel



HOME +
CONTROL APP



INTELLIGENS
KÖZPONTI
EGYSÉG



VEZETÉK NÉLKÜLI
SZCENÁRIÓKAPCSOLÓ,
"ÉRKEZÉS/TÁVOZÁS"
FUNKCIÓVAL



VEZETÉK NÉLKÜLI
KAPCSOLÓ

A Valena Life / Allure intelligens vezeték és vezeték nélküli termékeiben sülyesztve található a rádiós technológia, így könnyedén lecserélheti hagyományos kapcsolóit, csatlakozó aljzait és redőnykapcsolóit. Ezáltal egyszerűen okosá teheti otthonát, új kapcsolási pontokat adhat a vezeték nélküli kapcsolók párosításával, továbbá ütemtervekkel és jelenlét szimulációval automatizálhatja otthonában az intelligens eszközöket.



INTELLIGENS
REDŐNYKAPCSOLÓ



INTELLIGENS
FÉNYERŐSZABÁLYZÓ
KAPCSOLÓ



VEZETÉK NÉLKÜLI
SZCENÁRIÓKAPCSOLÓ,
"ÉBREDÉS/ALVÁS"
FUNKCIÓVAL


RÁDIÓS TECHNOLÓGIA






Az intelligens termékek **Zigbee 3.0 tanúsítvánnyal** rendelkeznek. A Wi-Fi hálózathoz csatlakozó központi egység szolgált Zigbee gateway-ként a rendszerben. A Zigbee 3.0 alacsony fogyasztású, nagy hatótávolságú és robusztus rádióprotokoll.



KÖNNYEN KEZELHETŐ ÉS BEÁLLÍTHATÓ

A rendszer használatához nincs szükség bonyolult szoftver telepítésére és megismerésére. A Legrand Home + Control applikáción keresztül beüzemelheti az intelligens eszközöket és távolról is vezérelheti új okosotthonát.








Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA ALLURE BURKOLATOK				
		Fehér 	Elefánt- csont 	Alumínium 	Fekete 	Gyöngyház 
KAPCSOLÓK 10 AX - 250 V~						
Egypólusú kapcsoló	7 520 01					
Váltókapcsoló	7 520 06					
Váltókapcsoló fényjelzőssé tehető /+ jelzőfényrel	7 520 10 + 067686	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
Váltókapcsoló ellenőrzőfényrel	7 520 10+ 067686 7 520 10+0 676 88	7 550 85 ⁽²⁾	7 550 86 ⁽²⁾	7 550 87 ⁽²⁾	7 550 88 ⁽²⁾	7 550 89 ⁽²⁾
Energiatakarékos kapcsoló	7 520 65	7 520 75	7 520 76	7 520 77	7 520 78	7 520 79
Világítás + késleltetett ventilátor kapcsoló	7 520 32	7 552 15	7 552 16	7 552 17	7 552 18	7 552 19
Időzítőkapcsoló	7 520 61					
Keresztkapcsoló	7 520 07	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
Egypólusú kapcsoló jelzőfényrel	7 520 01+0 676 84					
Egypólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel	7 520 01+6 650 91	7 550 85 ⁽²⁾	7 550 86 ⁽²⁾	7 550 87 ⁽²⁾	7 550 88 ⁽²⁾	7 550 89 ⁽²⁾
Váltókapcsoló jelzőfényrel	7 520 06+7 520 57* 7 520 06+0 676 86	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
Keresztkapcsoló jelzőfényrel	7 520 07+6 650 90	7 552 75	7 552 76	7 552 77	7 552 78	7 552 79
Csilárkapcsoló	7 520 05					
Kettős váltókapcsoló	7 520 08	7 550 25	7 550 26	7 550 27	7 550 28	7 550 29
Csilárkapcsoló jelzőfényrel	7 520 05 + 2 x 0 676 84	7 552 25 ⁽²⁾	7 552 26 ⁽²⁾	7 552 27 ⁽²⁾	7 552 28 ⁽²⁾	7 552 29 ⁽²⁾
Kettős váltókapcsoló jelzőfényrel	7 520 08 + 2 x 7 520 57* 7 520 08 + 2 x 0 676 86	7 550 25 7 552 25 ⁽²⁾	7 550 26 7 552 26 ⁽²⁾	7 550 27 7 552 27 ⁽²⁾	7 550 28 7 552 28 ⁽²⁾	7 550 29 7 552 29 ⁽²⁾
Hármas egypólusú kapcsoló	7 520 03	7 550 35	7 550 36	7 550 37	7 550 38	7 550 39
Multifunkciós vezérlő	mechanizmus billentyűvel	7 550 95	7 550 96	7 550 97	7 550 98	
Multifunkciós vezérlő jelzőfényrel	mechanizmus billentyűvel	7 551 95	7 551 96	7 551 97	7 551 98	
Kétpólusú kapcsoló	7 520 02	7 551 25	7 551 26	7 551 27	7 551 28	7 551 29
Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel	7 520 41 ⁽⁴⁾	7 550 45	7 550 46	7 550 47	7 550 48	7 550 49
KAPCSOLÓK 16 AX - 250 V~						
Váltókapcsoló	7 520 27	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
NYOMÓK 6 A - 250 V~						
Váltóérintkezős nyomó	7 520 11					
Váltóérintkezős nyomó szabad potenciállal	7 520 17	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
Váltóérintkezős nyomó csengőjeles billentyűvel	7 520 11	7 550 15	7 550 16	7 550 17	7 550 18	7 550 19
Húzósinóros váltóérintkezős nyomó	7 520 24	7 550 65	7 550 66	7 550 67	7 550 68	7 550 69
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel	7 520 11+0 676 86	7 550 85 ⁽²⁾	7 550 86 ⁽²⁾	7 550 87 ⁽²⁾	7 550 88 ⁽²⁾	7 550 89 ⁽²⁾
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel, csengőjeles billentyűvel	7 520 11+0 676 86	7 550 90 ⁽²⁾	7 550 91 ⁽²⁾	7 550 92 ⁽²⁾	7 550 93 ⁽²⁾	7 550 94 ⁽²⁾
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel, címketartóval	7 520 11+0 676 86		7 551 15 ⁽³⁾			
Kettős váltóérintkezős nyomó	7 520 18	7 550 25	7 550 26	7 550 27	7 550 28	7 550 29
Kettős váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel	7 520 18 + 2 x 0 676 84	7 552 25 ⁽²⁾	7 552 26 ⁽²⁾	7 552 27 ⁽²⁾	7 552 28 ⁽²⁾	7 552 29 ⁽²⁾
NYOMÓK 6 A - 12 V~						
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel	7 520 13	7 550 85 ⁽²⁾	7 550 86 ⁽²⁾	7 550 87 ⁽²⁾	7 550 88 ⁽²⁾	7 550 89 ⁽²⁾

1: Specifikus LED-ek a kapcsolóaljzat háttérvilágításáért

2: billenőkapcsoló kék világitással






3: átlátszó címketartó 3 különböző színű betéttel (fehér, elefántcsont, alumínium)






4: Kat. szám: 6 650 91 LED lámpa a mechanizmussal együtt szállítva

Funkciók	VALENA IN™MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA ALLURE BURKOLATOK				
		Fehér 	Elefántcsont 	Alumínium 	Fekete 	Gyöngyház 
FÉNYERŐSZABÁLYZÓK 230 V~ - 50 HZ						
Forgatógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes	7 520 60	7 520 45	7 520 46	7 520 47	7 520 48	7 520 49
Nyomógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes	7 520 62	7 520 85	7 520 86	7 520 87	7 520 88	7 520 89
1-10 V-os fényerőszabályzó, 3 vezetékes	7 520 67					
MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓK						
Mozgásérzékelős kapcsoló, 2 vezetékes	7 520 70	7 521 79	7 522 79	7 523 79		
Mozgásérzékelős kapcsoló, 3 vezetékes	7 520 73					
Mozgásérzékelős kapcsoló, 2 vezetékes, felülbírással	7 520 70	7 521 80	7 522 80	7 523 80	7 521 81	7 522 81
REDŐNYVEZÉRLÉS 6 A - 250 V~						
Redőnykapcsoló direkt vezérlésű motorokhoz	7 520 29	7 551 45	7 551 46	7 551 47	7 551 48	7 551 49
Redőnynyomó elektronikus vezérlésű motorokhoz	7 520 30					
Redőnynyomó direkt vezérlésű motorokhoz	7 520 20					
HOTELKÁRTYA-KAPCSOLÓK						
Elektronikus hotelkártya-kapcsoló	7 520 25	7 551 60	7 551 61	7 551 62	7 551 68	7 551 69
HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓK						
Elektronikus szobatermosztát	7 520 33	7 553 15	7 553 16	7 553 17	7 553 18	7 553 19
Termosztát padlófűtéshez	7 520 34	7 553 25	7 553 26	7 553 27	7 553 28	7 553 29
CSILLAGPONTOS RENDSZERŰ TV-RD-SAT ANTENNA ALJZATOK (1,5 dB)						
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 52	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 57	7 548 25	7 548 26	7 548 27	7 548 28	7 548 29
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat fedél (30 mm)	2 vagy 3 kimenetű burkolat (kipattintható középső rész)	7 548 05	7 548 06	7 548 07	7 548 08	7 548 09
CSILLAGPONTOS RENDSZERŰ TV ANTENNA ALJZATOK (1,5 dB)						
TV csatlakozóaljzat	7 530 51	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
„F” típusú TV csatlakozóaljzat	7 530 50					
KOMBINÁLT TV + RJ 45 CSATLAKOZÓALJZAT						
TV csatlakozóaljzat + RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 55	7 548 35	7 548 36	7 548 37	7 548 38	7 548 39
ÁTMENŐ TÍPUSÚ ANTENNA ALJZATOK (14 dB)						
TV csatlakozóaljzat	7 530 61	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
TV-Rádió csatlakozóaljzat	7 530 63	7 547 85	7 547 86	7 547 87	7 547 88	7 547 89
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 65	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 71	7 548 25	7 548 26	7 548 27	7 548 28	7 548 29
VÉGZÁRÓ TÍPUSÚ ANTENNA ALJZATOK (10 dB)						
TV csatlakozóaljzat	7 530 60	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
TV-Rádió csatlakozóaljzat	7 530 62	7 547 85	7 547 86	7 547 87	7 547 88	7 547 89
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 64	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 59	7 548 25	7 548 26	7 548 27	7 548 28	7 548 29

Valena™ Allure

Kiválasztási táblázat - mechanizmusok és burkolatok

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA ALLURE BURKOLATOK				
		Fehér 	Elefántcsont 	Alumínium 	Fekete 	Gyöngyház 
INFORMATIKAI CSATLAKOZÓALJZATOK						
1 x RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 42	7 554 15 vagy 7 554 75 (címketartóval)	7 554 16 vagy 7 554 76 (címketartóval)	7 554 17 vagy 7 554 77 (címketartóval)	7 554 18 vagy 7 554 78 (címketartóval)	7 554 19 vagy 7 554 79 (címketartóval)
1 x RJ 45 Cat. 6A UTP aljzat	7 530 44					
1 x RJ 45 Cat. 6 STP aljzat	7 530 46					
1 x RJ 45 Cat. 6A STP aljzat	7 530 48					
2 x RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 43	7 554 25 vagy 7 554 85 (címketartóval)	7 554 26 vagy 7 554 86 (címketartóval)	7 554 27 vagy 7 554 87 (címketartóval)	7 554 28 vagy 7 554 88 (címketartóval)	7 554 29 vagy 7 554 89 (címketartóval)
2 x RJ 45 Cat. 6A UTP aljzat	7 530 45					
2 x RJ 45 Cat. 6 STP aljzat	7 530 47					
2 x RJ 45 Cat. 6A STP aljzat	7 530 49					
RJ 11 + RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 32					
1 x RJ 45 Cat. 5e UTP aljzat	7 530 40	7 554 15 vagy 7 554 75 (címketartóval)	7 554 16 vagy 7 554 76 (címketartóval)	7 554 17 vagy 7 554 77 (címketartóval)	7 554 18 vagy 7 554 78 (címketartóval)	7 554 19 vagy 7 554 79 (címketartóval)
2 x RJ 45 Cat. 5e UTP aljzat	7 530 41	7 554 25 vagy 7 554 85 (címketartóval)	7 554 26 vagy 7 554 85 (címketartóval)	7 554 27 vagy 7 554 85 (címketartóval)	7 554 28 vagy 7 554 85 (címketartóval)	7 554 29 vagy 7 554 85 (címketartóval)
TELEFON CSATLAKOZÓALJZATOK						
1 x RJ 11 csatlakozóaljzat	7 530 38	7 554 15 vagy 7 554 75 (címketartóval)	7 554 16 vagy 7 554 76 (címketartóval)	7 554 17 vagy 7 554 77 (címketartóval)	7 554 18 vagy 7 554 78 (címketartóval)	7 554 19 vagy 7 554 79 (címketartóval)
2 x RJ 11 csatlakozóaljzat	7 530 39	7 554 25 vagy 7 554 85 (címketartóval)	7 554 26 vagy 7 554 85 (címketartóval)	7 554 27 vagy 7 554 85 (címketartóval)	7 554 28 vagy 7 554 85 (címketartóval)	7 554 29 vagy 7 554 85 (címketartóval)
TAE/TDO aljzat fedél		7 554 95	7 554 96	7 554 97	7 554 98	7 554 99
HANGSZÓRÓ-CSATLAKOZÓALJZATOK						
Hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel) mono	7 530 72	7 553 65	7 553 66	7 553 67	-	-
Kettős hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel) sztereó	7 530 78	7 553 75	7 553 76	7 553 77	-	-
Banándugós mono hangszóró- csatlakozóaljzat	7 530 76	7 552 85	-	7 552 87	-	-
Banándugós sztereó hangszóró- csatlakozóaljzat	7 530 77	7 552 95	-	7 552 97	-	-
AUDIÓ, VIDEÓ ÉS USB CSATLAKOZÓALJZATOK						
RCA (audió / videó) csatlakozóaljzat	7 530 75	7 547 25	7 547 26	7 547 27	-	-
Elővezetékezett USB adatátviteli csatlakozóaljzat	7 530 82	7 547 55	-	7 547 57	-	-
Kettős USB A+A töltőaljzat - 3 A - 15 W burkolattal	-	7 549 95	7 549 96	7 549 97	7 549 98	7 549 99
Kettős USB A+C töltőaljzat - 3 A - 15 W burkolattal	-	7 549 65	7 549 66	7 549 67	-	-
Kettős USB C+C töltőaljzat - 3 A - 15 W burkolattal	-	7 553 45	7 553 46	7 553 47	-	-

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECH.	VALENA ALLURE BURKOLATOK				
		Fehér 	Elefántcsont 	Alumínium 	Fekete 	Gyöngyház 
FÖDELTE CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A - 250 V~						
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbecötéssel	7 530 20	7 552 05 vagy 7 548 45 (csapófedéllel)	7 552 06 vagy 7 548 46 (csapófedéllel)	7 552 07 vagy 7 548 47 (csapófedéllel)	7 552 08 vagy 7 548 48 (csapófedéllel)	7 552 09 vagy 7 548 49 (csapófedéllel)
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csavaros vezetékbecötéssel	7 530 24	vagy 7 548 55 (ellenőrzőfénnel)	vagy 7 548 56 (ellenőrzőfénnel)	vagy 7 548 57 (ellenőrzőfénnel)	vagy 7 548 58 (ellenőrzőfénnel)	vagy 7 548 59 (ellenőrzőfénnel)
2P+F csatlakozóaljzat felújításokhoz, gyermekvédelemmel, max. 6 mm ² -es csavaros vezetékbecötéssel	7 530 28	7 552 55	7 552 56	7 552 57	7 552 58	755259
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, rugós vezetékbecötéssel	7 530 21	7 552 05 vagy 7 548 45 (csapófedéllel)	7 552 06 vagy 7 548 46 (csapófedéllel)	7 552 07 vagy 7 548 47 (csapófedéllel)	7 552 08 vagy 7 548 48 (csapófedéllel)	7 552 09 vagy 7 548 49 (csapófedéllel)
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, csavaros vezetékbecötéssel	7 530 25	vagy 7 548 55 (ellenőrzőfénnel)	vagy 7 548 56 (ellenőrzőfénnel)	vagy 7 548 57 (ellenőrzőfénnel)	vagy 7 548 58 (ellenőrzőfénnel)	vagy 7 548 59 (ellenőrzőfénnel)
KETTŐS FÖDELTE CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A - 250 V~						
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbecötéssel	7 530 26	7 549 55*	7 549 56*	7 549 57*	7 549 58*	7 549 59*
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, rugós vezetékbecötéssel	7 530 27					
KIEGÉSZÍTŐK						
Kábelkivezető sorkapoccsal	7 530 33	7 550 55	7 550 56	7 550 57	-	-
Kábelkivezető sorkapocs nélkül	7 530 34					
Egyes kiemelődoboz	-	7 555 51	7 555 61	7 555 71	-	-
Kettős kiemelődoboz	-	7 555 52	7 555 62	7 555 72	-	-
Vakfedél	-	7 551 85	7 551 86	7 551 87	-	-
KIHANGOSÍTÓ-RENDSZEREK						
Központi bemeneti egység, tápegységgel	7 520 38	7 554 55	7 554 56	7 554 57	7 554 58	7 554 59
Helyi sztereo vezérlőegység LCD kijelzővel	7 520 37	7 554 45	7554 46	7 554 47	7 554 48	7 554 49
Kiegészítő kommunikációs egység	7 520 39	7 554 65	7 554 66	7 554 67	7 554 68	7 554 69
Bluetooth modul	7 520 36	7 554 35	7 554 36	7 554 37	7 554 38	7 554 39

* Monobloc burkolat + keret

Valena™ Allure

Kiválasztási táblázat - keretek

Ugyanaz a termék vízszintes és függőleges keretként is használható

VALENA ALLURE							
KERETEK		EGYES	KETTŐS	HÁRMAS	NÉGYES	ÖTÖS	5 modulos
							
Fehér		7 543 01	7 543 02	7 543 03	7 543 04	7 543 05	7 543 06
Elefántcsont		7 543 11	7 543 12	7 543 13	7 543 14	7 543 15	7 543 16
Króm dekor		7 543 41	7 543 42	7 543 43	7 543 44	7 543 45	-
Arany dekor		7 543 51	7 543 52	7 543 53	7 543 54	7 543 55	-
Alumínium		7 543 91	7 543 92	7 543 93	7 543 94	7 543 95	7 543 96
Matt fekete		7 544 01	7 544 02	7 544 03	7 544 04	7 544 05	7 544 06
Gyöngyház		7 544 11	7 544 12	7 544 13	7 544 14	7 544 15	7 544 16
Jégfehér		7 544 21	7 544 22	7 544 23	7 544 24	7 544 25	-
Rozsdamentes acél		7 542 81	7 542 82	7 542 83	7 542 84	7 542 85	-
Sötét rozsdamentes acél		7 542 91	7 542 92	7 542 93	7 542 94	7 542 95	-
Cserzett bőr		7 544 51	7 544 52	7 544 53	7 544 54	7 544 55	-
Dió		7 544 61	7 544 62	7 544 63	7 544 64	7 544 65	-
Márvány		7 555 21	7 555 22	7 555 23	-	-	-
Fehérüveg		7 555 41	7 555 42	7 555 43	7 555 44	7 555 45	-
KIEMELŐDOBOZOK							
Kiemelődoboz Fehér		7 555 51	7 555 52	-	-	-	-
Kiemelődoboz Elefántcsont		7 555 61	7 555 62	-	-	-	-
Kiemelődoboz Alumínium		7 555 71	7 555 72	-	-	-	-

Egyes keret


Kettős keret

Hármas keret

Négyes keret

Ötös keret

5 modulós keret



	EGYES	KETTŐS	HÁRMAS	NÉGYES	ÖTÖS	5 MODULÓS
Keretméretek	A=90 mm B=90 mm	A=91 mm B=162 mm	A=92 mm B=233 mm	A=93 mm B=304 mm	A=94 mm B=375 mm	A=91 mm B=162 mm
Fehér	7 543 01	7 543 02	7 543 03	7 543 04	7 543 05	7 543 06
Elefántcsont	7 543 11	7 543 12	7 543 13	7 543 14	7 543 15	7 543 16
Króm dekor	7 543 41	7 543 42	7 543 43	7 543 44	7 543 45	-
Arany dekor	7 543 51	7 543 52	7 543 53	7 543 54	7 543 55	-
Alumínium	7 543 91	7 543 92	7 543 93	7 543 94	7 543 95	7 543 96
Matt fekete	7 544 01	7 544 02	7 544 03	7 544 04	7 544 05	7 544 06
Gyöngyház	7 544 11	7 544 12	7 544 13	7 544 14	7 544 15	7 544 16
Keretméretek	A=90 mm B=90 mm	A=91 mm B=162 mm	A=92 mm B=233 mm	A=93 mm B=304 mm	A=94 mm B=375 mm	
Jégfehér	7 544 21	7 544 22	7 544 23	7 544 24	7 544 25	-
Rozsdamentes acél	7 542 81	7 542 82	7 542 83	7 542 84	7 542 85	-
Sötét rozsdamentes acél	7 542 91	7 542 92	7 542 93	7 542 94	7 542 95	-
Cserzett bőr	7 544 51	7 544 52	7 544 53	7 544 54	7 544 55	-
Dió	7 544 61	7 544 62	7 544 63	7 544 64	7 544 65	-
Keretméretek	A=90 mm B=90 mm	A=91 mm B=162 mm	A=92 mm B=233 mm	A=93 mm B=304 mm	A=94 mm B=375 mm	
Márvány	7 555 21	7 555 22	7 555 23			-
Fehérüveg	7 555 41	7 555 42	7 555 43	7 555 44	7 555 45	-
Keretméretek	A=90 mm B=90 mm	A=91 mm B=162 mm	A=92 mm B=233 mm	A=93 mm B=304 mm	A=94 mm B=375 mm	
Világos nikkal	7 555 01	7 555 02	7 555 03	7 555 04	7 555 05	-
Sötét nikkal	7 555 11	7 555 12	7 555 13	7 555 14	7 555 15	-

Keresse további prospektusainkat!



KÖVESSEN
MINKET

www.legrand.hu

www.youtube.com/legrandhungary

www.facebook.com/Legrandhungary

twitter.com/legrand

pinterest.com/legrandgroup



Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.
6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200

www.legrand.hu

2022. november

<https://id1.hu/legrand>