



01 Easy Harmony
működtető- és
jelzőkészülékek

Easy Harmony XVG Ø 60 monolitikus fényoszlopok



1 Közvetlen rögzítésű

Feszültség		24 VAC/VDC		
Fényforrás		Folyamatos fényű LED		
Színek (1)		● Piros, ● Zöld	● Piros, ● Borostyán, ● Zöld	● Piros, ● Borostyán, ● Zöld, ● Kék
Rendelési szám	Berregő nélkül, IP53	XVGB2W	XVGB3W	XVGB4W
	Berregővel, IP42	XVGB2SW	XVGB3SW	XVGB4SW

2 Anyás rögzítésű, alumínium tartócsővel

Feszültség		24 VAC/VDC		
Fényforrás		LED állandó világításhoz		
Színek (1)		● Piros, ● Zöld	● Piros, ● Borostyán, ● Zöld	● Piros, ● Borostyán, ● Zöld, ● Kék
Rendelési szám	Berregő nélkül, IP23	XVGB2T	XVGB3T	XVGB4T
	Berregővel, IP23	XVGB2ST	XVGB3ST	XVGB4ST

3 Konzolos rögzítésű, alumínium tartócsővel

Feszültség		24 VAC/VDC		
Fényforrás		LED állandó világításhoz		
Színek (1)		● Piros, ● Zöld	● Piros, ● Borostyán, ● Zöld	● Piros, ● Borostyán, ● Zöld, ● Kék
Rendelési szám	Berregő nélkül, IP23	XVGB2	XVGB3	XVGB4
	Berregővel, IP23	XVGB2S	XVGB3S	XVGB4S

4 Csavaros rögzítésű, alumínium tartócsővel

Feszültség		24 VAC/VDC		
Fényforrás		LED állandó világításhoz		
Színek (1)		● Piros, ● Zöld	● Piros, ● Borostyán, ● Zöld	● Piros, ● Borostyán, ● Zöld, ● Kék
Rendelési szám	Berregő nélkül, IP53	XVGB2H	XVGB3H	XVGB4H
	Berregővel, IP42	XVGB2SH	XVGB3SH	XVGB4SH

5 Csavaros rögzítésű, állítható dőlésszöggel, alumínium tartócsővel

Feszültség		24 VAC/VDC		
Fényforrás		LED állandó világításhoz		
Színek (1)		● Piros, ● Zöld	● Piros, ● Borostyán, ● Zöld	● Piros, ● Borostyán, ● Zöld, ● Kék
Rendelési szám	Berregő nélkül, IP53	XVGB2M	XVGB3M	XVGB4M
	Berregővel, IP42	XVGB2SM	XVGB3SM	XVGB4SM

6 Rögzítési tartozékok

Szín	● Fehér	
Egység típusa	Állítható dőlésszögű rögzítőelem, tartócsöves készülékekhez	Fali rögzítőkonzol
Rendelési szám	XVGZ02 (2)	XVMZ02W (3)

(1) A színek sorrendje megfelel a világítóegységek szerelési sorrendjének (felülről lefelé).

(2) Kompatibilis a következőkkel: XVGB●H, XVGB●SH.

(3) Kompatibilis a következőkkel: XVGB●T, XVGB●ST.

Life Is On

Schneider
Electric

<https://sid1.hu/>

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a kiadványban közölt információk érvényességéről kérjük, érdeklődjön munkatársainknál.

Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.
1133 Budapest, Váci út 96-98.
Nordic Light Irodaház / A2 épület
www.se.com/hu

Schneider Vevőszolgálat
telefon: +36-1-382-2800, fax: +36-1-382-2606
e-mail: hu-vevoszolgalat@se.com